المجموعة 9

فئات ABC · أسئلة نظرية

119 سؤالا

1. عند الاقتراب من وسيلة نقل متوقفة ومُشغَّل عليها المنارة الضوئية الوامضة باللون الأحمر، يجب على سائقي وسائل النقل السائرين في الاتجاه ذاته:

1. التوقف، ومواصلة السير فقط بعد السماح له بذلك
2. خفض السرعة للتمكن من التوقف فوراً عند الضرورة
3. مواصلة السير

الإجابة: 1

---

2. عند الاقتراب من وسيلة نقل مزوّدة بمنارة ضوئية وامضة باللون الأزرق وإشارة صوتية خاصّة، وهما مشغّلين، يجب على سائقي وسائل النقل:

1. مواصلة السير
2. فسح الطريق لضمان مرور وسيلة النقل المشار إليها دون عوائق
3. خفض السرعة وفسح الطريق لضمان مرور وسيلة النقل المشار إليها دون عوائق

الإجابة: 2

---

3. هل يجب تشغيل الضوء المنخفض للمصابيح الأمامية على الدراجات النارية الخفيفة خلال ساعات النهار؟

1. يجب
2. لا يجب

الإجابة: 1

---

4. في أيّ حالة لا تُلزم القواعد بإعطاء إشارة تحذيرية؟

1. عند التوقف على حافة نهر الطريق
2. قبل تقوّس الطريق الواقع في نطاق تأثير علامة "منعطف خطِر"
3. قبل الانتقال إلى حارة السير المجاورة

الإجابة: 2

---

5. قبل تغيير الحارة، يجب إعطاء الإشارة التحذيريّة:

1. مباشرة قبل البدء بالمناورة
2. مباشرة بعد بدء المناورة
3. مسبقاً، قبل بدء المناورة

الإجابة: 3

---

6. عند إجراء المناورة، يجب إعطاء الإشارة التحذيريّة:

1. قبل تغيير اتّجاه السير
2. أثناء تغيير اتجاه السير
3. مسبقاً، قبل تغيير اتجاه السير

الإجابة: 3

---

7. يتمّ إيقاف الإشارة التحذيريّة التي يعطيها السائق بيده:

1. مباشرة قبل البدء بالمناورة
2. مباشرة بعد انتهاء المناورة
3. أثناء إجراء المناورة

الإجابة: 1

---

8. في أيّ حالة يجب على السائق أن يعطي إشارة تحذيريّة قبل التوقف؟

1. إذا كانت هناك وسيلة نقل أخرى تسير خلفه
2. في المناطق المأهولة فقط
3. في كافة الحالات

الإجابة: 3

---

9. ما هي الإشارة الصوتيّة المكرّرة التي يجب على السائق إعطاؤها، كإشارة إنذار عام، عند التوقف الاضطراري على معبر السكك الحديدية؟

1. ثلاث إشارات طويلة وإشارة قصيرة
2. إشارة طويلة واحدة وثلاث إشارات قصيرة
3. إشارة طويلة واحدة وإشارتان قصيرتان

الإجابة: 2

---

10. في حال عدم وجود المؤشّر الضوئي للانعطاف، أو تعطّله، يتمّ إيقاف الإشارة التحذيريّة التي يعطيها السائق بيده:

1. مباشرة قبل البدء بالمناورة
2. مباشرة بعد انتهاء المناورة
3. أثناء إجراء المناورة

الإجابة: 1

---


11. تعتبر المجموعة التالية من الإشارات الصوتيّة إشارة إنذار عام تُعطى على معبر السكك الحديدية:

1. إشارتان طويلتان وإشارتان قصيرتان
2. إشارة طويلة واحدة وثلاث إشارات قصيرة
3. ثلاث إشارات طويلة وثلاث إشارات قصيرة
4. ثلاث إشارات طويلة وإشارة واحدة قصيرة

الإجابة: 2

---

12. في أيّ صورة يعطي السائق إشارة تحذيريّة للانعطاف إلى اليسار؟



1. 1
2. 2
3. 3

الإجابة: 1

---

13. عند الاقتراب من وسيلة نقل متوقفة ومُشغَّل عليها المنارة الضوئية الوامضة باللون الأحمر، يجب على سائقي وسائل النقل السائرين في الاتجاه ذاته:

1. التوقف، ومواصلة السير فقط بعد السماح له بذلك
2. خفض السرعة للتمكن من التوقف فوراً عند الضرورة

الإجابة: 1

---

14. ما الغرض من تركيب المنارة الضوئية الوامضة باللون البرتقالي أو الأصفر على وسائل النقل؟

1. للحصول على أولوية في السير على غيرهم من المشاركين في حركة المرور
2. لتحذير بقية المشاركين في حركة المرور من الخطر

الإجابة: 2

---


15. عند الاقتراب من وسيلة نقل مزوّدة بمنارة ضوئية وامضة باللون الأزرق وإشارة صوتية خاصّة، وهما مشغّلين، يجب على سائقي وسائل النقل:

1. فسح الطريق لضمان مرور وسيلة النقل المشار إليها دون عوائق
2. خفض السرعة وفسح الطريق لضمان مرور وسيلة النقل المشار إليها دون عوائق

الإجابة: 1

---

16. ستعبر المركبة الزرقاء التقاطع:



1. أولاً، مع الحمراء في آن واحد
2. ثانياً، مع الحمراء في آن واحد
3. ثالثاً، مع الحمراء في آن واحد

الإجابة: 3

---


17. عند الاقتراب من وسيلة نقل مزوّدة بمنارة ضوئية وامضة باللونين الأزرق والأحمر وإشارة صوتية خاصّة، وهما مشغّلين، يجب على سائقي وسائل النقل:

1. فسح الطريق لضمان مرور وسيلة النقل المشار إليها دون عوائق
2. خفض السرعة وفسح الطريق لضمان مرور وسيلة النقل المشار إليها، وكذلك وسائل النقل التي ترافقها، دون عوائق

الإجابة: 2

---

18. أيّ من سائقي وسيلتي النقل له حقّ الأولوية في السير؟



1. سائق مركبة تنظيف الشارع
2. سائق المركبة الخفيفة

الإجابة: 2

---

19. ستعبر المركبة السوداء التقاطع:




1. أولاً
2. ثانياً
3. أخيراً

الإجابة: 2

---

20. أيّ من سائقي وسيلتي النقل يجب أن يفسح الطريق؟




1. سائق سيّارة الإسعاف
2. سائق المركبة الخفيفة

الإجابة: 2

---

21. ستعبر المركبة الزرقاء التقاطع:



1. أولاً
2. ثانياً
3. ثالثاً
4. أخيراً

الإجابة: 4

---

22. هل تعطي المنارة الضوئيّة الوامضة باللون الأصفر (البرتقالي) المشغّلة على وسيلة النقل حقّ الأولوية في السير؟

1. تعطي
2. لا تعطي

الإجابة: 2

---

23. يقوم سائق المركبة المزوّدة بمنارات ضوئية وامضة باللون الأبيض المضيء بإصدار إشارة صوتية خاصة لكي:

1. يحصل على الأولوية في السير على غيره من المشاركين في حركة السير
2. يجذب انتباه أفراد الشرطة وغيرهم من الأشخاص

الإجابة: 2

---

24. يتمتّع سائق المركبة المزوّدة بمنارة ضوئية ومّاضة باللون الأزرق بالأولوية على بقية المشاركين في حركة المرور إذا:

1. قام بتشغيل المنارة الضوئية الومّاضة
2. قام بإصدار إشارة صوتية خاصة
3. قام بتشغيل المنارة الضوئية الومّاضة باللون الأزرق، وإصدار إشارة صوتية خاصة

الإجابة: 3

---

25. على أيّ مسافة قبل معبر السكك الحديدية يُمنع التجاوز؟

1. قبل 50 م من معبر السكك الحديدية
2. قبل 100 م من معبر السكك الحديدية
3. قبل 150 م من معبر السكك الحديدية

الإجابة: 2

---

26. هل يُسمح بتجاوز وسائل النقل عند التقاطع، على الطريق الذي يُعدّ رئيسياً بالنسبة للمتقاطع معه؟

1. مسموح
2. ممنوع

الإجابة: 2

---

27. هل يُسمح لسائق المركبة الخفيفة بالتجاوز في هذه الحالة؟



1. مسموح
2. مسموح، إذا كانت سرعة الدراجة النارية لا تتجاوز 30 كم/ساعة
3. **ممنوع**

الإجابة: 3

---

28. يُمنع التجاوز:

1. **عند التقاطعات**
2. قبل 150 م من معابر السكك الحديدية
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

---


29. يُمنع التجاوز:

1. عند التقاطعات المنظّمة
2. عند التقاطعات غير المنظّمة
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

30. هل يُسمح بتجاوز القافلة الآلية في هذه الحالة، إذا كانت سرعتها لا تتجاوز 30 كم/ساعة




1. **ممنوع**
2. مسموح

الإجابة: 1

---

31. هل يُسمح لسائق المركبة الخضراء بإجراء التجاوز؟



1. مسموح
2. **ممنوع**
3. مسموح، إذا كانت المركبة الحمراء تسير بسرعة أقل من 30 كم/ساعة

الإجابة: 2

---

32. هل يُسمح لسائق المركبة الحمراء بإجراء التجاوز في هذه الحالة؟




1. مسموح
2. **ممنوع**
3. مسموح، إذا كانت سرعة المركبة التي يتمّ تتجاوزها لا تزيد على 30 كم/ساعة

الإجابة: 2

---

33. هل يُسمح بتجاوز الحافلة في المكان المشار إليه؟



1. مسموح
2. ممنوع

الإجابة: 1

---

34. يُقصد بتجاوز وسائل النقل:

1. التقدّم على وسيلة نقل واحدة أو عدة وسائل نقل متحركة، مع الخروج من الحارة التي يشغلها إلى حارة حركة السير في الاتجاه المعاكس

2. التقدّم على وسيلة نقل واحدة أو عدة وسائل نقل متحركة، مع الخروج من الحارة التي تشغلها

الإجابة: 2

---

35. في الفترات المظلمة من اليوم، وفي ظروف عدم وضوح الرؤية، بغضّ النظر عن إضاءة الطريق، يجب أن تكون الأنوار التالية مُشغَّلة على وسائل النقل الآلية المتحركة:

1. الضوء العالي للمصابيح الأمامية
2. الضوء المنخفض للمصابيح الأمامية

3. الضوء العالي للمصابيح الأمامية أو الضوء المنخفض للمصابيح الأمامية

الإجابة: 3

---

36. في أيّ حالة يجب أن يكون الضوء المنخفض للمصابيح الأمامية مُشغَّلة على الدراجة النارية في ساعات النهار؟

1. عند السير في ظروف عدم وضوح الرؤية
2. عند السير بالدراجة النارية المعطّلة باتجاه مكان الوقوف

3. في جميع الحالات، أثناء وجودها في حركة السير

4. عند نقل راكب مريض

الإجابة: 3

---

37. ما الذي يجب على السائق القيام به أولاً عند انبهاره بضوء مصابيح وسيلة النقل التي تسير في الاتجاه المعاكس؟

1. ينتقل من الضوء العالي للمصابيح الأمامية (في حال كانت مُشغّلة) إلى الضوء المنخفض للمصابيح الأمامية

2. يُشغّل إشارات التحذير الضوئية

3. يُصدر إشارة صوتيّة واحدة طويلة وثلاثة إشارات قصيرة
4. يُصدر إشارة صوتيّة واحدة قصيرة وثلاثة إشارات طويلة

الإجابة: 2

---

38. تُستخدم الإشارات الصوتية فقط:

1. في المناطق المأهولة، لتنبيه بقية السائقين إلى نية التجاوز
2. **عندما يكون ذلك ضرورياً لمنع وقوع الحادث المروريّ**
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

---

39. في الفترات المظلمة من اليوم، يجب أن تكون الأنوار التالية مُشغَّلة على وسيلة النقل الآلية التي تسير على الأجزاء غير المضاءة من الطريق:

1. **الضوء العالي للمصابيح الأمامية أو الضوء المنخفض للمصابيح الأمامية**
2. الضوء المنخفض للمصابيح الأمامية فقط
3. الضوء العالي للمصابيح الأمامية فقط

الإجابة: 1

---

40. يمكن استخدام مصابيح الضباب الخلفية:

1. عند السير ضمن رتل من وسائل النقل في الفترات المظلمة من اليوم
2. عند السير في الأنفاق
3. **في ظروف عدم وضوح الرؤية فقط**
4. عند تفريغ حمولة وسيلة النقل في الفترات المظلمة من اليوم
5. في كافة الحالات المذكورة

الإجابة: 3

---

41. على أيّ مسافة من وسيلة النقل القادمة في الاتجاه المعاكس يجب تحويل الضوء العالي للمصابيح الأمامية إلى الضوء المنخفض للمصابيح الأمامية؟

1. ما لا يقل عن 100 م
2. **ما لا يقل عن 150 م**
3. ما لا يقل عن 300 م

الإجابة: 2

---

42. يُسمح باستخدام المصباح الكاشف:

1. **خارج المناطق المأهولة فقط، في حال عدم وجود وسائل نقل تسير في الاتجاه المعاكس أو في الاتجاه نفسه**
2. في ظروف عدم وضوح الرؤية فقط
3. في أيّ مكان كان، عندما تستدعي الضرورة
4. في كافة أجزاء الطريق في الفترات المظلمة من اليوم

الإجابة: 1

---

43. على أيّ مسافة من بداية المقطع الخطِر من الطريق توضع هذه العلامات في المناطق المأهولة؟



1. 25-50 م
2. **50-100 م**
3. 100-150 م

الإجابة: 2

---

44. هل يُسمح بنقل الآلات والآليات الزراعية والطرقية والإنشائية وغيرها عبر معبر السكك الحديدية؟

1. مسموح، إذا كان المعبر غير مجهّز بحاجز
2. مسموح، عندما تكون في حالة غير صالحة للسير
3. **مسموح، عندما تكون في حالة صالحة للسير**

الإجابة: 3

---

45. أين يُسمح بعبور خطوط السكك الحديدية؟

1. في الأماكن التي تكون فيها الرؤية واضحة لمسافة لا تقل عن 1000 م من كلا الجانبين
2. في الأماكن الأكثر ملاءمة لذلك، وفقاً لتقدير السائق
3. **في الأماكن المخصّصة لذلك**
4. على مسافة لا تقل عن 1000 م من محطات السكك الحديدية

الإجابة: 3

---

46. هل يُسمح للشخص، أثناء أداء مهمة رسمية، بفتح الحاجز أو تجاوزه بمحض إرادته؟

1. **ممنوع**
2. مسموح
3. مسموح، وفقاً لتقدير السائق، إذا لم يكن هناك قطار قادم في مكان قريب
4. مسموح، في حال غياب حارس معبر السكة الحديدية

الإجابة: 1

---

47. هل يُسمح بنقل الآلات والآليات الزراعية والطرقية والإنشائية وغيرها عبر معبر السكك الحديدية؟

1. مسموح
2. **مسموح، عندما تكون في حالة صالحة للسير**
3. ممنوع

الإجابة: 2

---

48. ما الذي يجب على السائق أن يسترشد به عند الاقتراب من ممر عبور السكك الحديدية؟

1. بوضعية الحاجز وإشارات المرور الضوئية
2. بمتطلبات العلامات المرورية والعلامات الأرضية
3. يتوجيهات حارس معبر السكة الحديدية
4. **بكافة المتطلبات المذكورة**

الإجابة: 4

---

49. هل يُسمح بتنقّل المشاة على الطريق المزوّد بإشارة "طريق سريع"؟

1. **ممنوع**
2. مسموح خارج المناطق المأهولة، بعكس اتجاه حركة وسائل النقل
3. مسموح خارج المناطق المأهولة، مع اتجاه حركة وسائل النقل

الإجابة: 1

---

50. السير على الطرق السريعة بوسائل نقل لا تتجاوز سرعتها 40 كم/ساعة، بحكم خصائصها الفنية أو حالتها:

1. مسموح فقط على الحارة اليمنى القصوى
2. **ممنوع**
3. مسموح في حال عدم وجود علامة "تحديد السرعة الدنيا"

الإجابة: 2

---

51. يجب أن تكون إشارة التحذير الضوئية مُشغَّلة على وسيلة النقل:

1. في حال وقوع حادث سير
2. في حال التوقف الاضطراري في الأماكن التي يُمنع فيها التوقف
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

52. يجب أن تكون إشارة التحذير الضوئية مُشغَّلة على وسيلة النقل:

1. في حال وقوع حادث سير
2. أثناء القطر (على وسيلة النقل الآلية المقطورة)
3. في حال التوقف الاضطراري في الأماكن التي يُمنع فيها التوقف
4. **في كافة الحالات المذكورة**

الإجابة: 4

---

53. على أيّ مسافة من وسيلة النقل توضع علامة "التوقف الاضطراري"؟

1. **على مسافة لا تقل عن 15 كم في المناطق المأهولة، ولا تقل عن 30 كم في المناطق غير المأهولة**
2. على مسافة لا تقل عن 10 كم في المناطق المأهولة، ولا تقل عن 20 كم في المناطق غير المأهولة
3. على مسافة لا تقل عن 5 كم في المناطق المأهولة، ولا تقل عن 10 كم في المناطق غير المأهولة

الإجابة: 1

---

54. يجب أن تكون إشارة التحذير الضوئية مُشغَّلة على وسيلة النقل:

1. في حال انبهار السائق بضوء المصابيح
2. أثناء القطر (على وسيلة النقل الآلية المقطورة)
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

55. يجب أن تكون إشارة التحذير الضوئية مُشغَّلة على وسيلة النقل:

1. في حال وقوع حادث سير
2. أثناء القطر (على وسيلة النقل الآلية المقطورة)
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

56. في المناطق المعمَّرة التي تكون مداخلها ومخارجها معلّمة بعلامتي "منطقة سكنية" و"نهاية المنطقة السكنية"، لا يُمنع:

1. **تنقّل المشاة على نهر الطريق**
2. حركة المرور العابرة لوسائل النقل
3. التدريب على القيادة

الإجابة: 1

---

57. يُعتبر التقاطع منظَّماً، عندما يتمّ تحديد ترتيب السير:

1. بالإشارات المروريّة فقط
2. بإشارات منظِّم حركة السير فقط
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---


58. إذا وُجد على الطريق الترابي غير المعبّد جزءٌ معبّد مباشرةً قبل التقاطع، فهل يجعل وجود هذا الجزء الطريقَ مساوياً للطريق المتقاطع معه؟

1. **لا**
2. نعم

الإجابة: 1

---

59. في أيّ صورة تظهر اتجاهات السير المسموح بها؟



1. في الصورة اليسرى
2. في الصورة الوسطى
3. **في الصورة اليمنى**
4. في الصورتين الوسطى واليمنى

الإجابة: 3

---

60. إذا تعارضت دلالات الإشارات الضوئية مع متطلبات علامات الأولوية، فيجب على السائقين الاسترشاد:

1. بمتطلبات العلامات
2. بمتطلبات الإشارة الضوئية

الإجابة: 2

---

61. هل يُسمح للسائق بمواصلة السير عند إضاءة الإشارة الصفراء في الإشارة الضوئيّة أو عند رفع منظّم حركة السير يده؟

1. ممنوعة
2. مسموحة، إذا تعذّر على السائق التوقف دون استخدام الفرملة المفاجئة

الإجابة: 2

---


62. يُصدر منظّم حركة السير إشارةً بواسطة الصافرة:

1. فقط في حال المطالبة بإيقاف وسيلة النقل
2. لجذب انتباه المشاركين في حركة المرور نحوه

الإجابة: 2

---

63. هل يُسمح للقافلة الآلية بالعبور على الجسر في هذه الحالة؟




1. مسموح
2. ممنوع

الإجابة: 2

---

64. هل يُسمح بإعطاء إشارة تحذيريّة باليد للسير وفق المسار المشار إليه؟



1. مسموح، إذا كان مؤشّر الانعطاف معطّلاً
2. مسموح، إذا كان مؤشّر الانعطاف معطّلاً في ساعات النهار
3. مسموح في كافّة الأحوال

الإجابة: 1

---

65. هل يُلزم السائق بتشغيل مؤشر الانعطاف قبل بدء السير في المنطقة السكنية؟

1. غير ملزم
2. ملزم
3. ملزم، في حال وجود وسائل نقل أخرى

الإجابة: 2

---

66. من أجل الحصول على حقّ الأولوية على غيره من المشاركين في حركة السير، يجب على سائق سيارة الدورية أن يشغّل:

1. المنارة الضوئية الوامضة باللون الأزرق
2. المنارة الضوئية الوامضة باللونين الأزرق والأحمر
3. المنارة الضوئية الوامضة باللون الأزرق، ويُصدر إشارة ضوتية خاصّة

الإجابة: 3

---

67. يُمنع التجاوز:

1. على معابر السكك الحديدية وقبلها بـ 100 م
2. على معابر السكك الحديدية وقبلها بـ 150 م
3. على معابر السكك الحديدية وقبلها بـ 250 م

الإجابة: 1

---

68. على ماذا تدلّ الإشارة التحذيرية التي يعطيها سائق المركبة الخفيفة بيده؟



1. ينعطف إلى اليمين
2. يواصل السير إلى الأمام
3. **يُفرمِل**

الإجابة: 3

---

69. يتمّ تشغيل إشارة التحذير الضوئية:

1. قبل الدخول إلى النفق
2. **في حال وقوع حادث سير**
3. عند السير ضمن رتل منظّم من وسائل النقل

الإجابة: 2

---

70. على ماذا تدلّ الإشارة التحذيرية التي يعطيها سائق الدراجة النارية بيده؟



1. **يواصل السير إلى اليسار وبالاتجاه العكسي**
2. يواصل السير إلى الأمام وإلى اليمين

الإجابة: 1

---

71. على ماذا تدلّ الإشارة التحذيرية التي يعطيها سائق المركبة الخفيفة بيده؟



1. ينعطف إلى اليمين
2. يواصل السير إلى الأمام
3. يُفرمِل، من أجل فسح الطريق للدراجة النارية

الإجابة: 1

72. على ماذا تدلّ الإشارة التحذيرية التي يعطيها سائق المركبة الخفيفة بيده؟



1. ينوي الانعطاف إلى اليسار أو الاستدارة إلى الخلف
2. يُفرمِل، من أجل فسح الطريق للشاحنة

الإجابة: 1

73. هل يُلزم السائق بتشغيل مؤشر الانعطاف في هذه الحالة؟



1. مُلزم
2. غير ملزم
الإجابة: 1

---

74. هل يُسمح لسائق الشاحنة بتجاوز الحافلة التي تسير بسرعة 60 كم/ساعة؟



1. ممنوع
2. مسموح
الإجابة: 2

---

75. هل يُسمح بالتجاوز في هذه الحالة؟



1. ممنوع
2. مسموح
3. مسموح، إذا كانت الحافلة تسير بسرعة أقل من 30 كم/ساعة

الإجابة: 1

---

76. هل يُسمح بالدخول إلى معبر السكك الحديدية في هذه الحالة؟



1. مسموح
2. ممنوع

الإجابة: 2

---

77. هل يُسمح بالدخول إلى معبر السكك الحديدية في هذه الحالة؟



1. مسموح، إذا لم يكن هناك قطار يقترب
2. مسموح، إذا كان الحاجز مفتوحاً
3. **ممنوع**

الإجابة: 3

---

78. ما الذي يجب العمل به في هذه الحالة؟



1. تجاوز الحاجز ومواصلة السير في حال عدم وجود قطار
2. **التوقف والانتظار لحين فتح الحاجز**

الإجابة: 2

---

79. هل يُسمح بعبور معبر السكك الحديدية في هذه الحالة؟



1. مسموح، إذا لم يكن هناك قطار يقترب
2. مسموح
3. **ممنوع**

الإجابة: 3

---

80. هل يُسمح بعبور معبر السكك الحديدية في هذه الحالة؟



1. **ممنوع**
2. مسموح، إذا لم يكن هناك قطار يقترب
3. مسموح، لأن حارس معبر السكك الحديدية يمنع مرور وسيلة النقل القادمة في الاتجاه المعاكس

الإجابة: 1

---

81. أين يمكن بدء التجاوز في هذه الحالة؟



1. على معبر السكك الحديدية
2. **بعد عبور معبر السكك الحديدية**
3. بعد عبور معبر السكك الحديدية بـ 100 م

الإجابة: 2

---

82. هل يُسمح بالتجاوز في هذه الحالة؟




1. مسموح، لعدم وجود وسيلة نقل تسير في الاتجاه المعاكس
2. **ممنوع**
3. مسموح، إذا كانت العربة التي يجرّها الحيوان تسير بسرعة أقل من 30 كم/ساعة

الإجابة: 2

---

83. ما هي المناورة التي يجريها سائق المركبة الخفيفة؟



1. التخطّي
2. **التجاوز**
3. تجاوز العائق

الإجابة: 2

---

84. هل يُسمح بتجاوز الدراجة النارية؟



1. مسموح
2. **ممنوع**

الإجابة: 2

---

85. في أيّ حالة يُسمح بالتجاوز باستخدام حارة السير في الاتجاه المعاكس على الطرق التي تحتوي على حارة واحدة في كلّ اتجاه؟

1. فقط عندما تكون حارة السير في الاتجاه المعاكس خالياً لمسافة كافية
2. فقط عندما يقوم أحد بتجاوزنا
3. **يجب توفّر كلي الشرطين**

الإجابة: 3

---

86. هل يُسمح بالتجاوز في هذه الحالة؟



1. ممنوع
2. مسموح، إذا كان من الممكن إتمام المناورة ضمن حدود الرؤية
3. **مسموح**

الإجابة: 3

---

87. هل يُسمح بتجاوز الشاحنة؟



1. نعم
2. **نعم، إذا كان من الممكن إتمام التجاوز قبل التقاطع**
3. لا

الإجابة: 2

---

88. ما هو المطلوب من سائق وسيلة النقل التي يتمّ تجاوزها؟

1. يجب عليه فسح الطريق لمن يقوم بالتجاوز
2. **يجب ألّا يعيق بأيّ شكل من الأشكال المركبة التي تقوم بالتجاوز، سواء بزيادة السرعة أو باتخاذ أيّ إجراء آخر**

الإجابة: 2

---

89. هل يُسمح بالتجاوز في هذه الحالة؟



1. ممنوع
2. مسموح، إذا كانت سرعة الشاحنة أقلّ من 30 كم/ساعة
3. مسموح

الإجابة: 1

---

90. هل يُسمح لسائق الشاحنة بتجاوز الجرار، إذا كانت كتلتها القصوى المسموح بها تبلغ 3 أطنان؟



1. نعم
2. نعم، إذا كان الجرار يسير بسرعة لا تزيد على 30 كم/ساعة
3. لا

الإجابة: 1

---

91. إذا كانت حركة المرور في الاتجاهين المتعاكسين صعبة في هذه الحالة، فيجب أي بفسح الطريق:



1. سائق الشاحنة
2. سائق المركبة الخفيفة

الإجابة: 1

---


92. التجاوز على معبر المشاة:

1. ممنوع فقط في حال وجود مشاة
2. **ممنوع**
3. مسموح

الإجابة: 2

---

93. من أيّ مسار يُسمح بالتجاوز؟



1. أيّاً كان
2. **فقط أ**
3. فقط ب

الإجابة: 2

---

94. تدلّ العلامة المروريّة على:



1. بعد 500 م توجد شجرة ساقطة
2. **بعد 500 م يوجد مكان للاستراحة**
3. في مقطع طوله 500 م يوجد مكان للاستراحة

الإجابة: 2

---

95. تشغيل المؤشّر الضوئيّ للانعطاف من قبل السائق في هذه الحالة:




1. إلزامي
2. إلزامي، إذا كانت هناك وسيلة نقل تقترب من الخلف
3. **غير إلزامي**

الإجابة: 3

---

96. يشير السائق برفع يده إلى الأعلى إلى:



1. الانعطاف إلى اليسار
2. السير إلى الأمام
3. **أنه سيُبطئ السير**

الإجابة: 3

---

97. هل يمنح إعطاء الإشارة أفضلية على سائر المشاركين في حركة المرور؟

1. يمنح
2. **لا يمنح**
3. يمنح فقط عند بدء السير

الإجابة: 2

---

98. إعطاء الإشارة عند الانعطاف إلى اليمين من الطريق الرئيسيّ:



1. إلزامي
2. إلزامي فقط في الفترات المظلمة من اليوم
3. غير إلزامي

الإجابة: 1

---

99. إلى ماذا يشير سائق الدراجة النارية؟



1. إلى مواصلة السير إلى الأمام
2. إلى الانعطاف إلى اليسار
3. إلى خفض السرعة بغرض فسح الطريق للمركبة الخفيفة

الإجابة: 3

---

100. إعطاء الإشارة عند الانعطاف إلى اليسار في هذه الحالة:



1. إلزاميّ
2. غير إلزامي

الإجابة: 1

---

101. عند التجاوز، هل يتعيّن علينا إيقاف تشغيل مؤشر الانعطاف إلى اليسار:



1. **مباشرةً بعد الانتقال إلى الحارة اليسرى**
2. فقط بعد التقدّم على المركبة التي تسير في الأمام
3. متروك لتقدير السائق

الإجابة: 1

---

102. عند الاستدارة إلى الخلف في هذا التقاطع، ما هو مؤثر الانعطاف الذي يجب أن نشغّله؟



1. **اليمين**
2. اليسار
3. لا أحد

الإجابة: 1

---

103. هل أنت مُلزم بإعطاء إشارة بالمؤشّر الضوئيّ؟



1. **نعم**
2. لا
3. نعم، إذا كان هناك سائق يسير على الحارة اليمنى

الإجابة: 1

---

104. إلى ماذا يشير سائق الدراجة النارية؟



1. إلى مواصلة السير إلى الأمام
2. إلى الانعطاف إلى اليمين
3. **إلى الانعطاف إلى اليسار أو الاستدارة إلى الخلف**

الإجابة: 3

---

105. يجب إيقاف الإشارة التي تُعطى بالمؤشّر الضوئيّ بشأن المناورة:

1. مباشرةً قبل المناورة
2. **مباشرةً بعد المناورة**
3. أثناء المناورة

الإجابة: 2

---

106. إعطاء إشارة بالمؤشّر الضوئيّ في هذه الحالة:



1. **إلزاميّ**
2. متروك لتقدير السائق

الإجابة: 1

---

107. أيّ من السائقين يعطي إشارة للانعطاف إلى اليمين؟



1. الموجود على اليمين فقط
2. **كلا السائقين**
3. الموجود على اليسار فقط

الإجابة: 2

---

108. إعطاء الإشارة بالمؤشر الضوئيّ عند إجراء المناورات في مواقف السيارات أو محطات الوقود:

1. **إلزاميّ**
2. غير إلزاميّ

الإجابة: 1

---

109. ما الذي يمكن أن تعنيه يد السائق الممدودة إلى الخارج في هذه الحالة؟



1. **إشارة منه إلى بدء السير**
2. إشارة بشأن التوقّف
3. إشارة إنذار عام

الإجابة: 1

---

110. ما هي الإشارات التي يجب أن تعطيها عند الاستدارة إلى الخلف وفق المسار المشار إليه:



1. اليمنى
2. اليسرى
3. **اليمنى أولاً، ثمّ اليسرى**

الإجابة: 3

---

111. إذا كنت تنوي التوقّف مباشرةً بعد التقاطع، فمتى يجب عليك تشغيل المؤشر الضوئيّ للانعطاف إلى اليمين حتى لا تُربك المشاركين الآخرين في حركة المرور؟



1. مسبقاً، قبل التقاطع
2. **بعد الدخول إلى التقاطع**

الإجابة: 2

---

112. هل لسائق المركبة التي تُنهي التجاوز أفضلية أثناء الانتقال إلى الحارة ذات الاتجاه نفسه بالنسبة للسائق الذي يسير في الحارة ذاتها؟



1. **لا**
2. نعم

الإجابة: 1

---

113. فسح الطريق للسائق الذي يخرج من المنطقة المجاورة وقد قام بتشغيل الإشارة الصوتيّة الخاصّة والإشارة الضوئيّة:




1. غير إلزاميّ لنا
2. إلزاميّ لنا

الإجابة: 2

---

114. عند اجتياز التقاطع إلى الأمام، هل يجب أن نفسح الطريق لسائق الشاحنة المُشغَّل عليها المنارة الضوئية الوامضة باللون الأصفر؟




1. نعم
2. لا

الإجابة: 2

---

115. لمن يجب فسح الطريق في هذه الحالة؟



1. لسائق الدراجة النارية
2. لسائق السيّارة المُشغّل عليها الإشارة الصوتيّة الخاصّة والإشارة الضوئيّة
3. لكلي السائقين

الإجابة: 3

---

116. يجب أن نفسح الطريق:



1. لكلي السائقين
2. لسائق الشاحنة ذات المنارة الضوئية الوامضة باللون الأصفر
3. **فقط لسائق الحافلة**

الإجابة: 3

---

117. في هذه الحالة:




1. نجتاز التقاطع أولاً
2. **يجب أن نفسح الطريق للسائق الذي يقترب من اليسار**

الإجابة: 2

---

118. يجب أن نفسح الطريق:




1. للجميع
2. **لسائق سيّارة الشرطة**
3. لا لأحد

الإجابة: 2

---

119. عند الانعطاف إلى اليسار:



1. نجتاز التقاطع أولاً
2. نفسح الطريق لسائق سيّارة الشرطة
3. **نفسح الطريق لكافّة السائقين**

الإجابة: 3