ԽՈՒՄԲ 9

119 հարց

ABC կարգեր · տեսական հարցաշար

1. **Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս՝ տվյալ ուղղությամբ երթեւեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է**

1. **Կանգ առնեն եւ շարունակեն երթեւեկությունը միայն թույլտվություն ստանալուց հետո:**
2. Իջեցնեն արագությունը, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում հնարավորություն ունենան անմիջապես կանգ առնել:
3. Շարունակեն երթեւեկությունը:

Պատ.՝ 1

---

2. **Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ եւ հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոցի մոտենալու դեպքում տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է**

1. Շարունակեն երթեւեկությունը:
2. **Զիջեն ճանապարհը՝ նշված տրանսպորտային միջոցի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:**
3. Իջեցնեն արագությունը եւ զիջեն ճանապարհը՝ նշված տրանսպորտային միջոցի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:

Պատ.՝ 2

---

3. **Պարտադի՞ր է արդյոք օրվա լուսավոր ժամերին լապտերների մոտակա լույսը միացված լինի մոպեդների վրա:**

1. **Պարտադիր է**
2. Պարտադիր չէ

Պատ.՝ 1

---

4. **Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում տալ նախազգուշացնող ազդանշան:**

1. Երթեւեկելի մասի եզրին կանգառ կատարելիս
2. **«Վտանգավոր շրջադարձ» նշանի ազդեցության ճանապարհի կորացումից առաջ**
3. Երթեւեկության հարեւան գոտի վերադասավորվելուց առաջ

Պատ.՝ 2

---

5. **Վերադասավորումից առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի**

1. Անմիջապես մանեւրը սկսելուց առաջ:
2. Անմիջապես մանեւրն սկսելուց հետո:
3. **Նախօրոք՝ մինչեւ մանեւրը սկսելը:**

Պատ.՝ 3

---

6. Մանեւր կատարելիս նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի

1. Երթևեկության ուղղությունը փոխելուց առաջ:
2. Երթևեկության ուղղությունը փոխելու ընթացքում:
3. **Նախօրոք՝ մինչեւ երթևեկության ուղղություն փոխելը:**

Պատ.՝ 3

---

7. Վարորդի կողմից ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է

1. **Մանեւրն սկսելուց անմիջապես առաջ:**
2. Մանեւրն ավարտելուց անմիջապես հետո:
3. Մանեւրը կատարելու ժամանակ:

Պատ.՝ 1

---

8. Ո՞ր դեպքում վարորդը պետք է տա նախազգուշացնող ազդանշան՝ կանգառ կատարելուց առաջ:

1. Եթե նրա հետեւից երթեւեկում է այլ տրանսպորտային միջոց
2. Միայն բնակավայրերում
3. **Բոլոր դեպքերում**

Պատ.՝ 3

---

9. Ձայնային ազդանշանների կրկնողությամբ ընդհանուր տագնապի ինչպիսի՞ ազդանշան է վարորդը պարտավոր տալ երկաթուղային գծանցի վրա հարկադրական կանգառ կատարելու դեպքում:

1. Երեք երկար եւ մեկ կարճ
2. **Մեկ երկար եւ երեք կարճ**
3. Մեկ երկար եւ երկու կարճ

Պատ.՝ 2

---

10. Շրջադարձի լուսային ցուցիչի բացակայության կամ անսարքության դեպքում ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է

1. **Մանեւրն սկսելուց անմիջապես առաջ:**
2. Մանեւրն ավարտելուց անմիջապես հետո:
3. Մանեւրը կատարելու ժամանակ:

Պատ.՝ 1

---


11. Երկաթուղային գծանցի վրա տրվող ընդհանուր տագնապի ազդանշան է հանդիսանում ձայնային ազդանշանների հետեւյալ համակցությունը՝

1. Երկու երկար եւ երկու կարճ:
2. **Մեկ երկար եւ երեք կարճ:**
3. Երեք երկար եւ երեք կարճ:
4. Երեք երկար եւ մեկ կարճ:

Պատ.՝ 2

---

12. Ո՞ր նկարում է վարորդը տալիս ձախ շրջադարձի ազդանշան:



1. 1
2. 2
3. 3

Պատ.՝ 1

---

13. Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս՝ տվյալ ուղղությամբ երթեւեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է

1. Կանգ առնեն եւ շարունակեն երթեւեկությունը միայն թույլտվություն ստանալուց հետո:
2. Իջեցնեն արագությունը, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում հնարավորություն ունենան անմիջապես կանգ առնել:

Պատ.՝ 1

---

14. Տրանսպորտային միջոցների վրա ի՞նչ նպատակով են տեղադրված նարնջագույն կամ դեղին գույնի առկայծող փարոսիկներ:

1. Երթեւեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ երթեւեկության առավելություն ստանալու համար
2. Երթեւեկության մյուս մասնակիցներին վտանգի մասին նախազգուշացնելու համար

Պատ.՝ 2

---


15. Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ եւ հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է

1. Զիջեն ճանապարհը՝ նշված տրանսպորտային միջոցի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:
2. Իջեցնեն արագությունը եւ զիջեն ճանապարհը՝ նշված տրանսպորտային միջոցի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:

Պատ.՝ 1

---

16. **Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի**



1. Առաջինը՝ կարմիրի հետ միաժամանակ:
2. Երկրորդը՝ կարմիրի հետ միաժամանակ:
3. **Երրորդը՝ կարմիրի հետ միաժամանակ:**

Պատ.՝ 3

---


17. **Կապույտ եւ կարմիր գույների առկայծող փարոսիկներ եւ հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է**

1. Շիջեն ճանապարհը՝ նշված տրանսպորտային միջոցի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:
2. **Իջեցնեն արագությունը եւ զիջեն ճանապարհը՝ նշված, ինչպես նաեւ դրանով ուղեկցվող տրանսպորտային միջոցների անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:**

Պատ.՝ 2

---

18. **Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթեւեկության իրավունք:**



1. Ճանապարհը մաքրող մեքենայի վարորդը
2. **Թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը**

Պատ.՝ 2

---

19. Սեւ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝




1. Առաջինը:
2. **Երկրորդը:**
3. Վերջինը:

Պատ.՝ 2

---

20. Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:




1. Շտապ օգնության ավտոմոբիլի վարորդը
2. **Թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը**

Պատ.՝ 2

---

21. **Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի**



1. Առաջինը:
2. Երկրորդը:
3. Երրորդը:
4. **Վերջինը:**

Պատ.՝ 4

---

22. **Տալի՞ս է արդյոք երթեւեկության առավելություն տրանսպորտային միջոցի վրա միացված դեղին գույնի (նարնջագույն) առկայծող փարոսիկը:**

1. Տալիս է
2. **Չի տալիս**

Պատ.՝ 2

---

23. **Լուսնասպիտակ գույնի առկայծող փարոսիկները միացրած տրանսպորտային միջոցի վարորդը տալիս է հատուկ ձայնային ազդանշան, որպեսզի**

1. Ստանա երթեւեկության առավելություն երթեւեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ:
2. **Ոստիկանության ծառայողների եւ այլ անձանց ուշադրությունը գրավելու համար:**

Պատ.՝ 2

---

24. **Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկով կահավորված տրանսպորտային միջոցի վարորդը երթեւեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ունի, եթե**

1. Միացրել է առկայծող փարոսիկը:
2. Հատուկ ձայնային ազդանշան է տալիս:
3. **Միացրել է կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը եւ հատուկ ձայնային ազդանշանը:**

Պատ.՝ 3

---

25. **Ի՞նչ տարածության վրա է արգելվում վազանցը մինչեւ երկաթուղային գծանցը:**

1. Մինչեւ 50մ գծանցից առաջ:
2. **Մինչեւ 100մ գծանցից առաջ:**
3. Մինչեւ 150մ գծանցից առաջ:

Պատ.՝ 2

---


26. **Թույլատրվու՞մ է արդյոք խաչմերուկում կատարել տրանսպորտային միջոցների վազանց՝ հատվողի նկատմամբ գլխավոր համարվող ճանապարհի վրա:**

1. Թույլատրվում է
2. **Արգելվում է**

Պատ.՝ 2

---

27. **Թույլատրվու՞մ է արդյոք թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել նշված իրադրությունում:**



1. Թույլատրվում է
2. Թույլատրվում է, եթե մոտոցիկլի արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ
3. **Արգելվում է**

Պատ.՝ 3

---

28. **Վազանցն արգելվում է**

1. **Խաչմերուկներում:**
2. Երկաթուղային գծանցներից 150 մ առաջ:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

---


29. **Վազանցն արգելվում է**

1. Կարգավորվող խաչմերուկներում:
2. Չկարգավորվող խաչմերուկներում:
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3

---

30. **Թույլատրվու՞մ է արդյոք վազանցել ավտոգնացքը տվյալ իրադրությունում, եթե դրա արագությունը չի գերազանցում 30կմ/ժ:**




1. **Արգելվում է**
2. Թույլատրվում է

Պատ.՝ 1

---

31. **Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանաչ ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել:**



1. Թույլատրվում է
2. **Արգելվում է**
3. Թույլատրվում է, եթե կարմիր ավտոմոբիլը երթեւեկում է 30 կմ/ժ-ից ցածր արագությամբ

Պատ.՝ 2

---

32. **Թույլատրվու՞մ է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել տվյալ իրադրությունում:**




1. Թույլատրվում է
2. **Արգելվում է**
3. Թույլատրվում է, եթե վազանցվող ավտոմոբիլի արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:

Պատ.՝ 2

---

33. **Թույլատրվու՞մ է արդյոք նշված տեղում վազանցել ավտոբուսը:**



1. **Թույլատրվում է**
2. Արգելվում է

Պատ.՝ 1

---

34. **Տրանսպորտային միջոցների վազանց նշանակում է**

1. Շարժման մեջ գտնվող մեկ կամ մի քանի տրանսպորտային միջոցից առաջ անցնելը՝ կապված զբաղեցրած գոտուց հանդիպակաց երթեւեկության գոտի դուրս գալու հետ:
2. **Շարժման մեջ գտնվող մեկ կամ մի քանի տրանսպորտային միջոցից առաջ անցնելը՝ կապված զբաղեցրած գոտուց դուրս գալու հետ:**

Պատ.՝ 2

---

35. **Օրվա մութ ժամանակ եւ անբավարար տեսանելիության պայմաններում՝ անկախ ճանապարհի լուսավորվածությունից, երթեւեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների վրա պետք է միացված լինեն**

1. Լապտերների հեռահար լույսը:
2. Լապտերների մոտակա լույսը:
3. **Լապտերների հեռահար կամ մոտակա լույսը:**

Պատ.՝ 3

---

36. **Ո՞ր դեպքում օրվա լուսավոր ժամանակ մոտոցիկլի վրա պետք է միացված լինի լապտերների մոտակա լույսը:**

1. Անբավարար տեսանելիության պայմաններում երթեւեկելիս
2. Անսարքություններ ունեցող մոտոցիկլով դեպի կայանման վայր երթեւեկելիս
3. **Ցանկացած դեպքում՝ երթեւեկության մեջ գտնվելիս**
4. Հիվանդ ուղեւոր փոխադրելիս

Պատ.՝ 3

---

37. **Առաջնահերթ ի՞նչ պետք է ձեռնարկի վարորդը հանդիպակաց երթեւեկող տրանսպորտային միջոցի լապտերների լույսից շլանալու դեպքում:**

1. Լապտերների հեռահար լույսը (միացված լինելու դեպքում) փոխարկի մոտակայի
2. **Միացնի վթարային լուսային ազդանշանը**
3. Տա ձայնային ազդանշան՝ մեկ երկար եւ երեք կարճ
4. Տա ձայնային ազդանշան՝ մեկ կարճ եւ երեք երկար

Պատ.՝ 2

---

38. **Ձայնային ազդանշանները կարող են կիրառվել միայն**

1. Բնակավայրերում վազանց կատարելու մտադրության մասին մյուս վարորդներին նախազգուշացնելու համար:
2. **Երբ դա անհրաժեշտ է ճանապարհատրանսպորտային պատահարը կանխելու համար**
3. Երկու դեպքում էլ

Պատ.՝ 2

---

39. **Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում երթեւեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինի**

1. **Լապտերների հեռահար կամ մոտակա լույսը:**
2. Լապտերների միայն մոտակա լույսը:
3. Լապտերների միայն հեռահար լույսը:

Պատ.՝ 1

---

40. **Չետին հակամառախուղային լապտերիկները կարող են օգտագործվել**

1. Օրվա մութ ժամանակ՝ տրանսպորտային շարասյան կազմում երթեւեկելիս:
2. Թունելներում երթեւեկելիս:
3. **Միայն անբավարար տեսանելիության պայմաններում:**
4. Օրվա մութ ժամանակ՝ տրանսպորտային միջոցը բեռնաթափելիս:
5. Թվարկած բոլոր դեպքերում:

Պատ.՝ 3

---

41. **Հանդիպակաց երթեւեկող տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա լապտերների հեռահար լույսը պետք է փոխարկվի մոտակայի:**

1. 100 մ-ից ոչ պակաս
2. **150 մ-ից ոչ պակաս**
3. 300 մ-ից ոչ պակաս

Պատ.՝ 2

---

42. **Լապտեր-լուսարձակ թույլատրվում է օգտագործել**

1. **Միայն բնակավայրերից դուրս՝ հանդիպակաց եւ համընթաց տրանսպորտային միջոցների բացակայության դեպքում:**
2. Միայն անբավարար տեսանելիության պայմաններում:
3. Ցանկացած տեղում, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա:
4. Օրվա մութ ժամանակ՝ ճանապարհների բոլոր հատվածներում:

Պատ.՝ 1

---

43. **Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերում, մինչեւ վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:**



1. 25 - 50մ
2. **50 - 100մ**
3. 100 - 150մ

Պատ.՝ 2

---

44. **Թույլատրվու՞մ է արդյոք երկաթուղային գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական եւ այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:**

1. Թույլատրվում է, եթե գծանցը կահավորված չէ ուղեփակոցով
2. Թույլատրվում է, եթե դրանք գտնվում են ոչ տրանսպորտային վիճակում
3. **Թույլատրվում է, եթե դրանք գտնվում են տրանսպորտային վիճակում**

Պատ.՝ 3

---

45. **Որտե՞ղ է թույլատրվում հատել երկաթուղային գծերը:**

1. Այն տեղերում, որտեղ երկու կողմից տեսանելիությունը կազմում է առնվազն 1000մ
2. Վարորդի հայեցողությամբ՝ դրա համար առավել հարմարավետ տեղերում
3. **Դրա համար նախատեսված տեղերում**
4. Երկաթուղային կայարաններից առնվազն 1000մ հեռավորության վրա

Պատ.՝ 3

---

46. **Թույլատրվու՞մ է արդյոք ծառայողական առաջադրանք կատարելիս ինքնակամ բացել կամ շրջանցել ուղեփակոցը:**

1. Արգելվում է
2. Թույլատրվում է
3. Թույլատրվում է՝ վարորդի հայեցողությամբ, եթե մոտակայքում բացակայում է մոտեցող գնացքը
4. Թույլատրվում է՝ գծանցի հերթապահի բացակայության դեպքում

Պատ.՝ 1

47. **Թույլատրվու՞մ է արդյոք երկաթուղային գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական եւ այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:**

1. Թույլատրվում է
2. Թույլատրվում է, եթե դրանք գտնվում են տրանսպորտային վիճակում
3. Արգելվում է

Պատ.՝ 2

48. **Ինչո՞վ պետք է ղեկավարվի վարորդը երկաթուղային գծանցին մոտենալիս:**

1. Ուղեփակոցի դիրքով եւ լուսացույցի ազդանշաններով
2. Ճանապարհային նշանների եւ գծանշումների պահանջներով
3. Գծանցի հերթապահի ցուցումներով
4. Բոլոր թվարկած պահանջներով

Պատ.՝ 4

49. **Թույլատրվու՞մ է արդյոք հետիոտներին տեղաշարժվել «Ավտոմայրուղի» նշանով կահավորված ճանապարհով:**

1. Արգելվում է
2. Թույլատրվում է՝ բնակավայրերից դուրս՝ տրանսպորտային միջոցների հոսքին հակառակ
3. Թույլատրվում է՝ բնակավայրերից դուրս՝ տրանսպորտային միջոցների հոսքին համընթաց

Պատ.՝ 1

50. **Տրանսպորտային միջոցներով, որոնց արագությունը, տեխնիկական բնութագրերից կամ վիճակից ելնելով, չի գերազանցում 40 կմ/ժ, ավտոմայրուղիներով երթեւեկել**

1. Թույլատրվում է՝ միայն աջ եզրային գոտիով:
2. Արգելվում է:
3. Թույլատրվում է՝ «Նվազագույն արագության սահմանափակում» նշանի բացակայության դեպքում:

Պատ.՝ 2

51. **Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի**

1. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:
2. Կանգառն արգելված տեղերում՝ հարկադրված կանգառի դեպքում:
3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 3

52. Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի

1. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:
2. Քարշակման դեպքում (քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա):
3. Կանգառն արգելված տեղերում՝ հարկադրված կանգառի դեպքում:
4. **Թվարկած բոլոր դեպքերում:**

Պատ.՝ 4

---

53. Տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում «Վթարային կանգառ» նշանը:

1. **Բնակավայրերում՝ ոչ պակաս, քան 15մ վրա, բնակավայրերից դուրս՝ ոչ պակաս, քան 30մ**
2. Բնակավայրերում՝ ոչ պակաս, քան 10 մ վրա, բնակավայրերից դուրս՝ ոչ պակաս, քան 20մ
3. Բնակավայրերում՝ ոչ պակաս, քան 5մ վրա, բնակավայրերից դուրս՝ ոչ պակաս, քան 10մ

Պատ.՝ 1

---

54. Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի

1. Լապտերների լույսից վարորդի շլացման դեպքում:
2. Քարշակման դեպքում (քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա):
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3

---

55. Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի

1. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:
2. Քարշակման դեպքում (քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա):
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3

---

56. Կառուցապատված տարածքներում, որտեղ մուտքն ու ելքը նշված են «Բնակելի գոտի» եւ «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշաններով, չի արգելվում

1. **Հետիոտների տեղաշարժը՝ ճանապարհի երթեւեկելի մասով:**
2. Տրանսպորտային միջոցների միջանցիկ երթեւեկությունը:
3. Ուսումնական վարումը:

Պատ.՝ 1

---

57. Խաչմերուկը համարվում է կարգավորվող, եթե երթեւեկության հերթականությունը որոշվում է

1. Միայն լուսացույցի ազդանշաններով:
2. Միայն կարգավորողի ազդանշաններով:
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3

---


58. Առանց ծածկույթի հողային ճանապարհի վրա, անմիջապես խաչմերուկից առաջ, ծածկույթով հատվածի առկայությունն արդյոք այդ ճանապարհը դարձնու՞մ է հատվողին հավասարազոր:

1. **Ոչ**
2. Այո

Պատ.՝ 1

---

59. Ո՞ր նկարում են պատկերված երթեւեկության թույլատրելի ուղղությունները:



1. Ձախ նկարում
2. Մեջտեղի նկարում
3. **Աջ նկարում**
4. Մեջտեղի եւ աջ նկարներում

Պատ.՝ 3

---

60. Եթե լուսացույցի ազդանշանների նշանակությունները հակասում են առավելության նշանների պահանջներին, ապա վարորդները պետք է ղեկավարվեն

1. Նշանների պահանջներով:
2. **Լուսացույցի ազդանշաններով:**

Պատ.՝ 2

---

61. Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին շարունակել երթեւեկությունը լուսացույցի դեղին ազդանշանը միանալու կամ կարգավորողի ձեռքը բարձրացնելու դեպքում:

1. Արգելվում է
2. **Թույլատրվում է, եթե վարորդը չի կարող կանգնել՝ առանց կտրուկ արգելակման**

Պատ.՝ 2

---


62. Կարգավորողն ազդանշան տալիս է սուլիչով

1. Միայն այն դեպքում, երբ պահանջում է կանգնեցնել տրանսպորտային միջոցը:
2. **Երթեւեկության մասնակիցների ուշադրությունն իր վրա հրավիրելու համար:**

Պատ.՝ 2

---

63. **Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում ավտոգնացքին անցնել կամուրջի վրայով:**




1. Թույլատրվում է
2. **Արգելվում է**

Պատ.՝ 2

---

64. **Կարելի՞ է նշված հետագծով երթեւեկելու համար ձեռքով տալ նախազգուշացնող ազդանշան:**



1. **Կարելի է, եթե անսարք է շրջադարձի ցուցիչը**
2. Կարելի, եթե անսարք է շրջադարձի ցուցիչը՝ օրվա լուսավոր ժամերին
3. Կարելի է բոլոր դեպքերում

Պատ.՝ 1

---

65. **Պարտավո՞ր է վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը՝ բնակելի գոտում երթեւեկությունը սկսելուց առաջ:**

1. Պարտավոր չէ
2. **Պարտավոր է**
3. Պարտավոր է, այլ տրանսպորտային միջոցների առկայության դեպքում

Պատ.՝ 2

---

66. **Պարեկային ծառայության ավտոմոբիլի վարորդը երթեւեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ստանալու համար պետք է միացնի**

1. Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը:
2. Կապույտ եւ կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկները:
3. **Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը եւ հատուկ ձայնային ազդանշանը:**

Պատ.՝ 3

---

67. Վազանցն արգելվում է

1. **Երկաթուղային գծանցների վրա եւ դրանցից 100մ առաջ:**
2. Երկաթուղային գծանցների վրա եւ դրանցից 150մ առաջ:
3. Երկաթուղային գծանցների վրա եւ դրանցից 250մ առաջ:

Պատ.՝ 1

---

68. Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:



1. Շրջադարձ է կատարում դեպի աջ
2. Շարունակում է երթեւեկությունն ուղիղ
3. **Արգելակում է**

Պատ.՝ 3

---

69. Վթարային լուսային ազդանշանը միացվում է

1. Մինչեւ թունել մտնելը:
2. **Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:**
3. Կազմակերպված ավտոշարասյան կազմում երթեւեկելիս:

Պատ.՝ 2

---

70. Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:



1. **Շարունակում է երթեւեկությունը ձախ կամ հակառակ ուղղությամբ**
2. Շարունակում է երթեւեկությունն ուղիղ կամ աջ ուղղությամբ

Պատ.՝ 1

---

71. **Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:**



1. **Աջ շրջադարձ է կատարում**
2. Շարունակում է երթեւեկությունն ուղիղ
3. Արգելակում է՝ ճանապարհը մոտոցիկլին զիջելու համար

Պատ.՝ 1

---

72. **Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:**



1. **Մտադիր է կատարել ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ**
2. Արգելակում է՝ ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին զիջելու համար

Պատ.՝ 1

---

73. Պարտավո՞ր է արդյոք վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը տվյալ դեպքում:



1. **Պարտավոր է**
2. Պարտավոր չէ

Պատ.՝ 1

---

74. Թույլատրվու՞մ է բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանցել ավտոբուսին, որը երթեւեկում է 60 կմ/ժ արագությամբ:



1. Արգելվում է
2. **Թույլատրվում է**

Պատ.՝ 2

---

75. **Թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել տվյալ իրավիճակում:**



1. **Արգելվում է**
2. Թույլատրվում է
3. Թույլատրվում է, եթե ավտոբուսը երթեւեկում է 30 կմ/ժ պակաս արագությամբ

Պատ.՝ 1

76. **Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:**



1. Թույլատրվում է
2. **Արգելվում է**

Պատ.՝ 2

77. **Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:**



1. Թույլատրվում է, եթե գնացք չի մոտենում
2. Թույլատրվում է, եթե ուղեփակոցը բաց է
3. **Արգելվում է**

Պատ.՝ 3

---

78. **Ինչպե՞ս պետք է գործել տվյալ իրադրությունում:**



1. Գնացքի բացակայության դեպքում շրջանցել ուղեփակոցը եւ շարունակել երթեւեկությունը
2. **Կանգ առնել եւ սպասել ուղեփակոցի բացմանը**

Պատ.՝ 2

---

79. Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:




1. Թույլատրվում է, եթե գնացք չի մոտենում
2. Թույլատրվում է
3. **Արգելվում է**

Պատ.՝ 3

---

80. Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:



1. **Արգելվում է**
2. Թույլատրվում է, եթե մոտեցող գնացք չկա
3. Թույլատրվում է, քանի որ գծանցի հերթապահն արգելում է հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցի անցումը

Պատ.՝ 1

---

81. Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ կարելի է սկսել վազանցը:



1. Երկաթուղային գծանցում
2. **Երկաթուղային գծանցն անցնելուց հետո**
3. Երկաթուղային գծանցից 100մ անցնելուց հետո

Պատ.՝ 2

---

82. Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել:



1. Թույլատրվում է, քանի որ հանդիպակաց երթեւեկող տրանսպորտային միջոց չկա
2. **Արգելվում է**
3. Թույլատրվում է, եթե լծասայլը շարժվում է 30 կմ/ժ-ից ցածր արագությամբ

Պատ.՝ 2

---

83. **Ի՞նչ մանևր է կատարում թեթև մարդատարի վարորդը:**



1. Կողանցում
2. **Վազանց**
3. Շրջանցում

Պատ.՝ 2

---

84. **Թույլատրվում է արդյո՞ք վազանցել մոտոցիկլին:**



1. Թույլատրվում է
2. **Արգելվում է**

Պատ.՝ 2

---

85. **Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում հանդիպակաց երթևեկության գոտիով վազանց կատարել յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ գոտի ունեցող ճանապարհներին:**

1. Միայն, երբ հանդիպակաց ուղղությամբ գոտին բավարար տարածությամբ ազատ է:
2. Միայն, երբ մեզ վազանց չեն կատարում:
3. **Երկու պայմաններն էլ պետք է ապահովված լինեն:**

Պատ.՝ 3

---

86. **Թույլատրվում է արդյո՞ք վազանց կատարել նշված իրավիճակում:**



1. Արգելվում է
2. Թույլատրվում է, եթե մանևրը կավարտվի տեսանելիության սահմաններում
3. **Թույլատրվում է**

Պատ.՝ 3

---

87. **Թույլատրվո՞ւմ է վազանցել բեռնատարին:**



1. Այո
2. **Այո, եթե վազանցը մինչև խաչմերուկ կավարտվի**
3. Ոչ

Պատ.՝ 2

---

88. **Ի՞նչ է պահանջվում վազանցվող տրանսպորտային միջոցի վարորդից:**

1. Նա պարտավոր է զիջել ճանապարհը վազանց կատարողին:
2. **Նա որևէ կերպ չպետք է խոչընդոտի վազանցողին՝ բարձրացնելով արագությունը կամ կատարելով այլ գործողություն**

Պատ.՝ 2

---

89. **Թույլատրվո՞ւմ է այս իրավիճակում վազանց կատարել:**



1. **Արգելվում է**
2. Թույլատրվում է, եթե բեռնատարի արագությունը 30 կմ/ժ-ից պակաս է
3. Թույլատրվում է

Պատ.՝ 1

---

90. **Թույլատրվո՞ւմ է բեռնատարի վարորդին վազանցել տրակտորին, եթե թույլատրելի առավելագույն զանգվածը 3 տոննա է:**



1. **Այո**
2. Այո, եթե տրակտորը 30 կմ/ժ-ից պակաս արագությամբ է ընթանում
3. Ոչ

Պատ.՝ 1

---

91. **Եթե այս իրավիճակում հանդիպակաց երթևեկությունը դժվար է, ապա ճանապարհը պետք է զիջի**



1. **Բեռնատարի վարորդը:**
2. Թեթև մարդատարի վարորդը:

Պատ.՝ 1

---


92. **Հետիոտնային անցման վրա վազանցն**

1. Արգելվում է միայն հետիոտնի առկայության դեպքում:
2. **Արգելվում է:**
3. Թույլատրվում է:

Պատ.՝ 2

---

93. **Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում վազանց կատարել:**



1. Ցանկացած
2. **Միայն Ա**
3. Միայն Բ

Պատ.՝ 2

---

94. **Ի՞նչ է ցույց տալիս ճանապարհային նշանը:**



1. 500 մետր հետո տապալված ծառ կա
2. **500 մետր հետո հանգստի վայր է**
3. 500 մետր հատվածում հանգստի վայր է

Պատ.՝ 2

---

95. Այս իրավիճակում շրջադարձի լուսային ցուցիչ վարորդը միացնել




1. պարտավոր է:
2. պարտավոր է, եթե հետևից մոտեցող տրանսպորտային միջոց կա:
3. **պարտավոր չէ:**

Պատ.՝ 3

---

96. Վարորդը դեպի վեր պարզած ձեռքով տեղեկացնում է



1. Ձախ շրջադարձ կատարելու մասին:
2. Ուղիղ երթևեկելու մասին:
3. **Ընթացքը դանդաղեցնելու մասին:**

Պատ.՝ 3

---

97. Ազդանշան տալը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն

1. Տալիս է:
2. **Չի տալիս:**
3. Տալիս է՝ միայն շարժում սկսելիս:

Պատ.՝ 2

---

98. Գլխավոր ճանապարհով աջ շրջադարձ կատարելիս ազդանշան տալը



1. պարտադիր է:
2. պարտադիր է, միայն օրվա մութ ժամանակ:
3. պարտադիր չէ:

Պատ.՝ 1

99. Ի՞նչի մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդը:



1. Երթևեկությունը ուղիղ շարունակելու
2. Ձախ շրջադարձ կատարելու
3. Թեթև մարդատարին զիջելու նպատակով արագությունն իջեցնելու

Պատ.՝ 3

100. Ձախ շրջադարձ կատարելիս այս իրավիճակում ազդանշան տալը



1. Պարտադիր է:
2. Պարտադիր չէ:

Պատ.՝ 1

101. Վազանց կատարելիս ձախ շրջադարձի լուսային ցուցիչն անջատել պարտավոր ենք



1. Անմիջապես ձախ գոտի վերադասավորվելուց հետո:
2. Միայն առջևից ընթացողից առաջ անցնելուց հետո:
3. Վարորդի հայեցողությամբ:

Պատ.՝ 1

---

102. Հետադարձն այս խաչմերուկում կատարելիս ո՞ր շրջադարձի ցուցիչը պետք է միացնենք:



1. Աջ
2. Ձախ
3. Ոչ մեկը

Պատ.՝ 1

---

103. Պարտավոր եք արդյո՞ք նշված իրադրությունում տալ ազդանշան լուսային ցուցիչով:



1. Այո
2. Ոչ
3. Այո, եթե աջ գոտով երթևեկող վարորդ կա:

Պատ.՝ 1

---

104. Ի՞նչի մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդը:



1. Երթևեկությունն ուղիղ շարունակելու
2. Աջ շրջադարձ կատարելու
3. **Ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ կատարելու**

Պատ.՝ 3

---

105. Լուսային ցուցիչով տրված մանևրի մասին ազդանշանը պետք է դադարեցվի

1. Անմիջապես մանևրից առաջ:
2. **Անմիջապես մանևրից հետո:**
3. Մանևրի ընթացքում:

Պատ.՝ 2

---

106. Լուսային ցուցիչով ազդանշան տալ նշված իրավիճակում



1. **Պարտադիր է:**
2. Ըստ վարորդի հայեցողության:

Պատ.՝ 1

---

107. Ո՞ր վարորդն է աջ շրջադարձի ազդանշան տալիս:



1. Միայն աջում գտնվողը
2. **Երկու վարորդներն էլ**
3. Միայն ձախում գտնվողը

Պատ.՝ 2

---

108. Կայանատեղիներում կամ ավտոլցակայաններում մանևրելիս ազդանշան տալ լուսային ցուցիչով

1. **Պարտավոր եք:**
2. Պարտավոր չեք:

Պատ.՝ 1

---

109. Այս իրավիճակում ի՞նչ կարող է նշանակել վարորդի դուրս պարզած ձեռքը:



1. **Նրա կողմից երթևեկությունը սկսելու վերաբերյալ նշան**
2. Կանգնելու մասին նշան
3. Ընդհանուր տագնապի ազդանշան

Պատ.՝ 1

---

110. Ի՞նչ ազդանշաններ պետք է տաք նշված հետագծով հետադարձը կատարելիս:



1. Աջ
2. Ձախ
3. **Նախ՝ աջ, ապա՝ ձախ:**

Պատ.՝ 3

---

111. Եթե անմիջապես խաչմերուկից հետո մտադրվել եք կանգառ կատարել, ապա երթևեկության մասնակիցներին շփոթության մեջ չգցելու համար ե՞րբ պետք է միացնեք աջ շրջադարձի լուսային ցուցիչը:



1. Նախապես՝ մինչև խաչմերուկը
2. **Խաչմերուկ մուտք գործելուց հետո**

Պատ.՝ 2

---

112. Վազանցն ավարտող մեքենայի վարորդն համընթաց գոտի վերադասավորվելիս արդյո՞ք ունի առավելություն տվյալ գոտով երթևեկող վարորդի նկատմամբ:



1. **Ոչ**
2. Այո

Պատ.՝ 1

---

113. **Մերձակա տարածքից դուրս եկող հատուկ ձայնային և լուսային ազդանշաններ միացրած վարորդին զիջել**




1. Պարտավոր չենք:
2. **Պարտավոր ենք:**

Պատ.՝ 2

---

114. **Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս պարտավո՞ր ենք արդյոք զիջել ճանապարհը միացված դեղին առկայծող փարոսիկներով բեռնատարի վարորդին:**




1. Այո
2. **Ոչ**

Պատ.՝ 2

---

115. **Այս իրավիճակում ու՞մ պետք է զիջել ճանապարհը:**



1. Մոտոցիկլի վարորդին
2. Հատուկ լուսային և ձայնային ազդանշաններ միացրած ավտոմոբիլի վարորդին
3. **Երկու վարորդներին**

Պատ.՝ 3

---

116. Չիջել ճանապարհը պարտավոր ենք



1. Երկու վարորդներին:
2. Դեղին առկայծող փարոսիկով բեռնատարի վարորդին:
3. **Միայն ավտոբուսի վարորդին:**

Պատ.՝ 3

---

117. Այս իրադրությունում




1. Խաչմերուկը կանցնեք առաջինը:
2. **Պետք է զիջեք ճանապարհը ձախից մոտեցող վարորդին:**

Պատ.՝ 2

---

118. Չիջել պարտավոր ենք




1. Բոլորին:
2. **Ոստիկանության ավտոմոբիլի վարորդին;**
3. Ոչ ոքի:

Պատ.՝ 2

---

119. Ձախ շրջադարձ կատարելիս



1. Խաչմերուկն առաջինը կանցնեք:
2. Կզիջեք միայն ոստիկանության ավտոմոբիլի վարորդին;
3. **Կզիջեք բոլոր վարորդներին:**

Պատ.՝ 3