ГРУППА 3

87 вопросов

Категории DT · теоретические вопросы

1. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Задние противотуманные фонари подключены к стоп-сигналам.**
2. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

2. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Отсутствует хотя бы один болт крепления обода колеса.
2. На одной оси установлены шины с различным рисунком протектора.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

3. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией подголовники сидений.
2. На одной оси установлены новые и восстановленные шины.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

4. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Нарушена герметичность системы вентиляции картера двигателя.
2. Нарушена герметичность системы питания двигателя.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

5. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Нарушена герметичность системы вентиляции картера двигателя.
2. На одной оси установлены морозостойкие и неморозостойкие шины.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

6. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Не работают предусмотренные конструкцией стеклоомыватели.
2. Допустимый уровень внешнего шума двигателя превышает нормы, установленные стандартом.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

7. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Двигатель работает с перебоями.
2. Задние противотуманные фонари не подключены к стоп-сигналам.
3. **Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.**
4. Во всех перечисленных случаях.

Ответ: 3

---

8. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Установлены предметы или устройства, создающие опасность травмирования участников дорожного движения.
2. Не работает звуковой сигнал.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

9. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства ремни безопасности.
2. Установлены предметы или устройства, ограничивающие обзор с места водителя.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

10. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Без разрешения органа, осуществляющего регистрацию транспортного средства, в его конструкцию внесены изменения (переоборудование).**
2. Спереди установлены указатели поворота с огнями желтого цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

11. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Механическое транспортное средство, на котором проводится практическое обучение вождению, не имеет соответствующего опознавательного знака.**
2. Не работает указатель уровня топлива.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

12. **Эксплуатация мотоциклов запрещается, если:**

1. **Отсутствуют предусмотренные конструкцией дуги безопасности.**
2. Минимальная остаточная высота рисунка протектора шин составляет 1,6 мм.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

13. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Спереди установлены указатели поворота с огнями желтого цвета.
2. **Отсутствует хотя бы один болт крепления обода колеса.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

---

14. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Спереди установлены указатели поворота с огнями оранжевого цвета.
2. **Неисправно тягово-сцепное устройство прицепа.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

15. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Спереди установлены световозвращающие приспособления белого цвета.
2. **Неисправно тягово-сцепное устройство прицепа.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

16. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Отсутствуют предусмотренные конструкцией ремни безопасности.**
2. Сзади установлены фонари заднего хода с огнями белого цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

17. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Не работает предусмотренный конструкцией механизм регулировки положения сиденья водителя.
2. Не работают приборы внутреннего освещения салона автобуса.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

18. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Сзади установлены световозвращающие приспособления красного цвета.
2. **Не работает предусмотренный конструкцией спидометр.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

19. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Двигатель запускается с затруднением.
2. **В автобусе отсутствует аптечка первой помощи.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

20. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **В автобусе отсутствует знак аварийной остановки.**
2. Сзади установлены фонари освещения регистрационного знака с огнями белого цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

21. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
2. Сзади установлены указатели поворота с огнями белого цвета.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

22. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. На одной оси установлены шины различной конструкции.
2. Нарушена герметичность системы питания двигателя.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

23. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Не работает звуковой сигнал.**
2. Система охлаждения не обеспечивает устойчивый тепловой режим работы двигателя.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

24. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Резьбовые соединения рулевого управления не затянуты или не зафиксированы установленным способом.
2. В автобусе отсутствуют огнетушители.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

25. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов рулевого управления.**
2. Спереди установлены указатели поворота с огнями белого цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

26. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Остаточная высота рисунка протектора шин автобуса составляет 1,8 мм.
2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

27. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Не работает манометр пневматического тормозного привода.
2. Остаточная высота рисунка протектора шин автобуса составляет 1,6 мм.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

28. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Внешние световые приборы не работают в установленном режиме.
2. Остаточная высота рисунка протектора шин автобуса составляет 0,8 мм.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

29. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Двигатель работает с перебоями.
2. **Шины имеют местные повреждения, обнажающие корд.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

---

30. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. **Отсутствует аптечка первой помощи.**
2. Остаточная высота рисунка протектора шин составляет 2,2 мм.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

31. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Не работают приборы внутреннего освещения салона легкового автомобиля.
2. **Не работают приборы внутреннего освещения салона автобуса.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

---

32. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса, изготовленного на базе легкового автомобиля, превышает 10 градусов.
2. Отсутствуют предусмотренные конструкцией грязезащитные фартуки и брызговики.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

33. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса, изготовленного на базе легкового автомобиля, составляет 15 градусов.**
2. Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса составляет 15 градусов.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

34. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. **Сзади установлены световозвращающие приспособления белого цвета.**
2. Сзади установлены световозвращающие приспособления красного цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

35. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Имеется не менее двух противооткатных упоров.
2. **Сзади установлены световозвращающие приспособления белого цвета.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

36. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Не работают устройства аварийного открывания дверей.
2. Спереди установлены указатели поворота с огнями красного цвета.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

37. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. **Не работает сигнал требования остановки.**
2. Сзади установлены указатели поворота с огнями красного цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

38. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. **Остаточная высота рисунка протектора шин составляет 1,6 мм.**
2. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

39. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Остаточная высота рисунка протектора шин составляет 2,5 мм.
2. **Не работают приборы внутреннего освещения салона.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

40. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Не работают аварийные выходы и устройства приведения их в действие.
2. Не работает сигнал требования остановки.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

41. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Не работает привод управления дверями.
2. Отсутствует аптечка первой помощи.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

42. **Эксплуатация автобусов с разрешенной максимальной массой более 5 тонн запрещается, если:**

1. Отсутствуют противооткатные упоры.
2. Сзади установлены фонари заднего хода с огнями красного цвета.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

43. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Имеется один огнетушитель.
2. Отсутствует знак аварийной остановки.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

44. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Имеется один противооткатный упор.
2. Имеется один огнетушитель.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

45. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Не работает предусмотренный конструкцией замок двери кузова.
2. Не работает предусмотренный конструкцией замок двери кабины.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

46. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Сзади установлены указатели поворота с огнями красного цвета.
2. **Отсутствует предусмотренное конструкцией заднее защитное устройство.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

---

47. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления.**
2. Если не работает автомагнитола.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

48. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние транспортного средства на уклоне, установленном стандартом.
2. Нарушена герметичность уплотнений коробки передач.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

49. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Не работает держатель запасного колеса.
2. Нарушена герметичность уплотнений заднего моста.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

50. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **На лямках предусмотренных конструкцией ремней безопасности имеются видимые разрывы.**
2. Транспортное средство не оборудовано противотуманными фарами.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

51. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Не работает предусмотренный конструкцией замок капота двигателя.**
2. Задние боковые стекла занавешены и имеются два боковых зеркала заднего вида.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

52. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Задние боковые стекла занавешены и отсутствуют два боковых зеркала заднего вида.
2. Не работают предусмотренные конструкцией устройства обогрева и обдува стекол.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

53. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Не работает предусмотренная конструкцией пробка топливного бака.
2. Передние боковые стекла занавешены.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

54. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Не работает устройство подачи звукового сигнала.
2. Отсутствуют предусмотренные конструкцией транспортного средства стекла.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

55. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. На ободе или диске колеса имеются трещины.
2. Имеются видимые нарушения формы и размеров отверстий крепления обода колеса.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

56. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.**
2. Загрязнены переднее и заднее защитные устройства.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

57. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. На световых приборах отсутствуют лампы или рассеиватели.
2. Используются рассеиватели или лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

58. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.**
2. На транспортном средстве, снятом с производства, установлены внешние световые приборы транспортного средства другой марки.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

59. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. Сзади установлены световозвращающие приспособления желтого цвета.
2. Спереди установлены световозвращающие приспособления желтого цвета.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

60. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. На автомобиле, управляемом врачом-водителем, отсутствует опознавательный знак «Врач».
2. **Не работает предусмотренная конструкцией пробка топливного бака.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

---

61. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **На одной оси транспортного средства установлены шины с различным рисунком протектора.**
2. Спереди установлен опознавательный знак «Перевозка детей» с желтым световозвращающим фоном и красной световозвращающей каймой.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

62. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. **На внешних световых приборах отсутствуют лампы или рассеиватели.**
2. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

63. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Остаточная высота рисунка протектора шин составляет 2,5 мм.
2. **На внешних световых приборах используются рассеиватели или лампы, не соответствующие данному световому прибору.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

---

64. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. **Сзади установлены указатели поворота с огнями белого цвета.**
2. Сзади установлены указатели поворота с огнями красного цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

65. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют данной модели транспортного средства.
2. Спереди установлены указатели поворота с огнями красного цвета.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

66. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Имеются не менее двух противооткатных упоров.
2. **Неисправна система выпуска отработавших газов.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

---

67. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. **Нарушена герметичность системы вентиляции картера.**
2. Сзади установлены световозвращающие приспособления красного цвета.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

68. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. **Не работают аварийные выходы и устройства, приводящие их в действие.**
2. Остаточная высота рисунка протектора шин составляет 2,2 мм.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

69. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Не работает привод управления дверями.
2. Имеется один огнетушитель.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

70. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. **Имеется один огнетушитель.**
2. Имеются два огнетушителя.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

71. **Эксплуатация автобусов с разрешенной максимальной массой более 5 т запрещается, если:**

1. Имеется один противооткатный упор.
2. Имеется один огнетушитель.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

72. **Эксплуатация автобусов с разрешенной максимальной массой более 5 т запрещается, если:**

1. Отсутствуют противооткатные упоры.
2. Сзади установлены фонари заднего хода красного цвета.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

73. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса с разрешенной максимальной массой более 5 т составляет 15 градусов.
2. **Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса, изготовленного на базе легкового автомобиля, составляет 15 градусов.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

74. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Имеются два противооткатных упора.
2. **Не работают приборы внутреннего освещения салона автобуса.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

75. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. **В автобусе отсутствует знак «Аварийная остановка».**
2. Болты крепления задних колес надежно затянуты.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

76. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Остаточная высота рисунка протектора шин автобуса составляет 2,2 мм.
2. **Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

77. **Эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. В конструкцию автобуса внесены изменения без разрешения органа, осуществляющего регистрацию транспортного средства.
2. Остаточная высота рисунка протектора шин автобуса составляет 1,6 мм.
3. **В обоих случаях.**

Ответ: 3

---

78. **Эксплуатация автобуса запрещается, если:**

1. Двигатель работает с перебоями.
2. **На наружной поверхности газовых баллонов автобусов, оборудованных газобаллонной системой питания, отсутствуют даты последнего и планируемого испытаний.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

---

79. **Эксплуатация автобуса запрещается, если:**

1. **Шины имеют расслоение каркаса.**
2. Остаточная высота рисунка протектора шин составляет 2,2 мм.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

80. **Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:**

1. **Резьбовые соединения рулевого управления не затянуты или не зафиксированы установленным способом.**
2. Резьбовые соединения рулевого управления зафиксированы установленным способом.
3. В обоих случаях.

Ответ: 1

---

81. **Согласно Правилам дорожного движения эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Рулевое колесо вращается с трудом.
2. **Водитель не может изменить направление движения даже при движении с минимальной скоростью.**
3. Суммарный люфт рулевого управления составляет 15 градусов.

Ответ: 2

---

82. **Согласно Правилам дорожного движения эксплуатация автобусов запрещается, если:**

1. Педаль тормоза нажимается с трудом.
2. При торможении автобус даже минимально уводит в сторону.
3. **Водитель не может остановить транспортное средство даже при движении с минимальной скоростью.**

Ответ: 3

---


83. **Эксплуатация автобуса запрещается, если:**

1. Остаточная высота рисунка протектора шин составляет 2,2 мм.
2. **Шины имеют расслоение протектора и боковин.**
3. В обоих случаях.

Ответ: 2

---

84. **Действие этого знака распространяется:**




1. В период с 15 ноября текущего года по 31 марта следующего года.
2. В течение всего года.
3. **При наличии снега или гололеда.**

Ответ: 3

---

85. **Действие этого знака распространяется:**




1. На все виды транспортных средств.
2. **Только на грузовые автомобили и автобусы с разрешенной максимальной массой более 3,5 т.**

Ответ: 2

---

86. **Этот дорожный знак обозначает:**




1. «Движение на зимних шинах».
2. **«Движение с противоскользящими цепями».**
3. «Движение на шипованных шинах».

Ответ: 2

---

87. **Зона действия этого знака распространяется:**



1. До конца населенного пункта.
2. До конца участка со снегом или гололедом.
3. **До знака «Конец движения с противоскользящими цепями».**

Ответ: 3
